

CONSULAT GENERAL DE FRANCE
A TANANARIVE

CENTRE MEDICO SOCIAL

VILLA ELIANE MICHEL
RUE RABEARIVELO -ANTSAHAVOLA
☎ : (00 261) 20 22 236 62
FAX : (00 261) 20 22 624 29

e.mail : cms@blueline.mg

**CONSEILS SANITAIRES AUX
RESIDENTS OU EXPATRIES A
MADAGASCAR**

*Docteur Cédric BELLEVILLE
Médecin Chef*

Et

*Docteur Annaïg RANDRIANARISON
Médecin Adjoint*

1-GENERALITES :

2-LES VACCINATIONS

2-1 Obligatoires

2-2 Conseillées

3-LE PALUDISME

3-1 Répartition des risques de transmission du paludisme selon les régions de Madagascar

3-2 Eviter les piqûres de moustique

3-3 La chimioprophylaxie

3-4 Cas particulier des femmes enceintes

4- RISQUES LIES AUX INSECTES ET AUTRES ANIMAUX

4-1 Moustiques

4-2 Arthropodes

4-3 Les chiens, chats et lémuriens

5- HYGIENE ALIMENTAIRE

6- LES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

7 LES RISQUES ACCIDENTELS

8-RISQUES IATROGENES

9- HYGIENE CORPORELLE ET GENERALE

10- TROUSSE A PHARMACIE

11- PRECAUTIONS PARTICULIERES

11-1 Les femmes enceintes

11-2 Les patients atteints d'affections chroniques

11-3 Voyage en avion

12-EN CAS D'URGENCES

13- SITE INTERNET DE CONSEILS AUX VOYAGEURS

1-GENERALITES

Il est facile d'éviter un grand nombre d'incidents sanitaires à Madagascar en respectant quelques règles de prévention simples.

Les principales concernent **les vaccinations, la prévention anti-palustre, l'alimentation, l'hygiène, les comportements à risque** (circulation routière, sports extrêmes, alcool, tabac, relations sexuelles).

Aujourd'hui, il faut savoir qu'aucun établissement hospitalier, ni aucune clinique ne répond aux normes en vigueur en Europe par :

- insuffisance d'hygiène
- insuffisance de moyens techniques et manque de fiabilité lorsqu'ils existent
- manque de personnels qualifiés
- insuffisance d'organisation

Les limites et les lacunes de ces structures sanitaires locales ne permettent pas la prise en charge satisfaisante d'une urgence vitale, d'un acte chirurgical urgent ou d'une maladie avec des critères de gravité.

Une évacuation sanitaire sera alors nécessaire vers la Réunion.

Compte tenu de cette situation, il est irresponsable de séjourner à Madagascar sans un **contrat d'assurance rapatriement** et de ne pas en vérifier les différentes closes.

Dans ce contexte médical, il faut renforcer la **prévention** des maladies transmissibles, assurer un **bon suivi de vos maladies chroniques, consulter précocement** afin de ne pas laisser évoluer une maladie potentiellement grave.

Vous pouvez poser vos questions en interrogeant les médecins du Centre Médico Social : cms@blueline.mg Tel : 22.236.62

2-LES VACCINATIONS :

La mise à jour des vaccinations obligatoires et recommandées en France est la première étape indispensable

e à l'établissement d'une couverture vaccinale individuelle correcte :

- **obligatoires :**
Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Coqueluche, Haemophilus
Pneumocoque
Rougeole, Oreillons, Rubéole

- **recommandées :**
Hépatite B
Papillomavirus

- **Conseillées à Madagascar :**
BCG
Hépatite A
Fièvre Typhoïde

Les vaccins dont il faut discuter l'utilité avec votre médecin :

- **La grippe** en fonction des antécédents médicaux
- **La fièvre jaune** obligatoire en cas de séjour en Afrique
- **Le rotavirus** pour les nourrissons
- **La rage** doit s'envisager pour les professions à risque et les séjours en milieu rural
- **Le choléra**
- **La Méningite A+C**

3-PALUDISME

Le paludisme reste une maladie très répandue et potentiellement mortelle. C'est une maladie transmise par des moustiques du genre Anopheles qui piquent entre le coucher et le lever du soleil.


- Aucun moyen préventif n'assure à lui seul une protection totale.
- Il convient donc d'insister sur la nécessité de l'observance simultanée d'une **protection contre les piqûres d'anophèles entre le coucher et le lever du soleil** et une **chimioprophylaxie adaptée** (traitement préventif du paludisme) qui permettent de réduire le risque de contracter le paludisme.
- **3-1-Répartition des risques de transmission du paludisme selon les régions à Madagascar**

La côte Est et Nosy Be (vert) = Risque +++
la transmission du paludisme y est pérenne et hyper endémique

La côte Ouest (rouge)= Risque ++
Le risque d'infection palustre est plus important en saison des pluies(Octobre à Mai)

Les Hautes Terres Centrales(bleu)= Risque 0 à +
Son altitude varie de 900 mètres à 2000 mètres,
- Sans transmission du paludisme au-dessus de 1500 mètres
- Le paludisme est épisodique aux altitudes comprises entre 1000 et 1500 mètres,
- Stable à un taux faible entre 900 et 1000 mètres d'altitude.

Le sud (jaune)= Risque 0 à +
Dans le Sud, les pluies sont occasionnelles
La pluviométrie est inférieure à 500 mm,
avec de très grandes variations d'une année à l'autre.
La transmission du paludisme y est très faible, mais avec Des phases épidémiques durant la saison des pluies.



3-2-Eviter les piqûres de moustique

Les moustiques qui transmettent le paludisme appartiennent au genre Anophèles et piquent entre le coucher et le lever du soleil.

C'est donc pendant cette période que la protection doit être maximale :

- porter des vêtements longs
- pulvériser du répulsif sur les parties découvertes du corps
- dormir sous moustiquaire imprégnée
- dormir dans une pièce dont les ouvertures sont protégées par des moustiquaires de fenêtres
- Utiliser des insecticides le soir dans la chambre
- faire brûler les tortillons insecticides à l'extérieur

3-3 La chimioprophylaxie (traitement préventif du paludisme)

Les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de pathologies chroniques constituent les sujets les plus à risque et doivent absolument consulter avant un départ en zone impaludée.

La chimioprophylaxie dépend de la durée de séjour, de la saison, de la région visitée, de l'état physiologique ainsi que des antécédents du voyageur.

Actuellement 4 spécialités pharmaceutiques différentes peuvent convenir à Madagascar : Malarone, Doxycycline, Lariam.

Les médecins du CMS pourront répondre à toutes vos interrogations avant un séjour sur la côte.

3-4 Urgence Médicale

Il est important de rappeler que toute fièvre survenant pendant le séjour ou jusqu'à deux mois après le retour d'un voyage en zone impaludée, doit amener à consulter en urgence, afin d'éliminer le diagnostic de paludisme.

3-5 Traitement curatif de réserve ou traitement présomptif

Après consultation médicale, un traitement curatif de réserve (Coartem ou Malarone) peut être prescrit pour les personnes séjournant loin d'infrastructures médicales.

En cas de syndrome grippal (fièvre, céphalées, douleurs musculaires), si un test diagnostique rapide permettant d'éliminer le paludisme n'est pas réalisable, le traitement curatif de réserve pourra être pris.

4-RISQUES LIES AUX INSECTES ET AUTRES ANIMAUX

4-1 Les moustiques :

Ils sont les vecteurs de nombreuses maladies parasitaires et virales

Le moustique du genre aedes transmet **la Dengue** et le **Chikungunya** et pique le *jour*.

Le port de vêtements imprégnés et couvrant et l'utilisation d'une moustiquaire imprégnée d'insecticide sont indispensables pour se protéger des piqûres de moustiques. Les kits d'imprégnation sont disponibles en pharmacie et grandes surfaces. Les produits recommandés sont la deltaméthrine et la perméthrine.

Il existe de nombreux répulsifs cutanés mais aucun n'a la certification pour l'utilisation chez les enfants de moins de 2 mois.

Il faut éviter les surinfections des piqûres par grattage en utilisant des antiseptiques et des antihistaminiques.

4-2 Les arthropodes et serpents :

Les tiques doivent être retirées le plus rapidement possible, la plaie doit être désinfectée et le patient doit consulter afin de juger de l'utilité d'un traitement antibiotique préventif.

Les puces des rats peuvent transmettre la peste présente à Madagascar sur les plateaux. La prophylaxie passe par la dératisation et la lutte contre les puces.

Les envenimations par piqûre d'**araignée**, de **scorpion**, de **scolopendre et de serpents** sont très douloureuses mais peu toxiques à Madagascar et ne mettent pas en jeu la vie de la personne. Ces venins sont généralement thermosensibles et se dégradent à partir d'une température de 50° (eau chaude, cigarette)

4-3 Les chiens, les chats et lémuriens :

La **rage** est présente sur le territoire

La règle est de ne pas approcher les animaux peu familiers, de ne pas les caresser. **Vous devez consulter rapidement en cas de morsure, de griffure ou de léchage sur une plaie** afin d'entreprendre une vaccination antirabique immédiatement.

La vaccination préventive ne se justifie que pour les sujets professionnellement exposés et les voyageurs ayant un séjour dans des zones éloignées de structures sanitaires.

5-Hygiène alimentaire :

Ce qu'il faut faire :

- consommer uniquement de l'eau en bouteille capsulée (bouteille ouverte devant soi) ou rendue potable (filtration, produit désinfectant, ébullition 3 minutes)
- peler les fruits
- Boire du lait bouilli ou pasteurisé
- Consommer viandes, poissons et crustacés bien cuits

Ce qu'il faut éviter : ingérer des aliments ou des boissons tels que :

- crudités non désinfectées ou aliments cuits consommés froids
- eau locale non embouteillée (attention aux glaçons)
- mayonnaise, glaces et sorbets
- Fraises et viande de porc mal cuite qui peuvent être à l'origine de la neurocysticercose (maladie neurologique grave)

La transmission de germes par les mains souillées est très importante, il est impératif de respecter les règles d'hygiène.

- lavage des mains avec du savon avant toute manipulation d'aliments, avant les repas et après passage aux toilettes. Un gel hydro alcoolique peut être utile en cas d'impossibilité de se laver les mains.
- Lavages des fruits et légumes par trempage durant 5 minutes dans :
 - permanganate 1 sachet pour 5l d'eau
 - eau de javel 2.6% (dilution commerciale) : 10 gouttes par litre ou 3 ml pour 5 litres d'eau
- nettoyage des plans de travail à l'eau de javel diluée

Si un épisode diarrhéique se présente, un traitement symptomatique suffit le plus souvent à le résoudre en moins de 3 jours :

Par un régime anti diarrhéique :

Aliments autorisés :

- viandes, volailles, poissons avec une cuisson simple type grillade ou cuisson à l'eau et sans sauce
- féculents (pomme de terre, pâte, riz+++, semoule, blé) sans sauce
- Carottes cuites +++
- Bananes, compote pomme-coing et pomme-banane, pomme cuite : seuls fruits autorisés
- Produits laitiers fermentés ou sans lactose : fromage, yaourt, lait sans lactose

Aliments interdits :

- légumes verts crus et cuits
- les légumes secs (lentilles, haricots en grains, pois chiches, pois cassés, fèves)
- fruits crus et, jus de fruits
- lait ordinaire
- sauces, fritures et graisses
- Boissons gazeuses

Et réhydratation par voie orale avec des solutés minéralisés est indispensable (solution de réhydratation orale à acheter en pharmacie type SRO, Adiaril ou Ges 45, à défaut Coca-Cola dégazéfié (**mélanger 500 ml de coca + 500 ml d'eau plate embouteillée ou de l'eau bouillie+1 cuillère à café de sel+1cuillère à café de jus de citron et bien secouer pour dégazéfier la préparation**).

Les anti-diarrhéiques type **Tiorfan°ou Smecta** peuvent être utilisés, les anti-diarrhéiques moteur type **Imodium°** sont déconseillés sans avis médical.

Une consultation médicale est indiquée en cas de fièvre prolongée, de selles sanglantes ou glaireuses. Une quinolone type **Ciprofloxacine°500 mg 1cpx2** par jour pendant 3 jours peut alors être utilisée en cas d'impossibilité d'avoir un avis médical.

Chez l'enfant et la femme enceinte un avis médical est indispensable.

Dans tous les cas, pour les enfants comme pour les adultes, il est conseillé un **déparasitage semestriel par Albendazole 400** (demie dose avant deux ans) à la dose de un comprimés par jour pendant 3 jours puis un comprimé 14 jours après la première prise.

6-LES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

Le risque d'IST est majeur à Madagascar

La syphilis, la gonococcie, l'herpès génital et les chlamydias sont très fréquents.

La prévalence du SIDA est encore faible, mais en constante progression ces dernières années.

Le préservatif reste le seul moyen efficace de se protéger et de protéger ses partenaires (Exigez des préservatifs aux normes européennes, les préservatifs locaux sont mal lubrifiés et présente un risque de rupture élevé).

La vaccination contre l'hépatite B est indispensable.

En cas de relation non protégée ou de rupture du préservatif, consultez un médecin dans les plus brefs délais.

7-LES RISQUES ACCIDENTELS :

Les accidents de la voie publique représentent plus de 30% des évacuations sanitaires et des décès de nos compatriotes.

Une extrême vigilance lors des déplacements sur la route en voiture, à moto, en quad et lors de la pratique de sports à risque (parapente, plongée, sports mécaniques...) s'impose en raison d'infrastructures routières très dégradées, de l'absence d'organisation des secours pré hospitalier, ainsi que de l'absence de structure médicale adaptée à la prise en charge efficace des polytraumatisés.

- Bon entretien de son véhicule
- Port de la ceinture de sécurité ou du casque à moto
- Circulation uniquement de jour
- Eviction des boissons alcoolisées et des médicaments pouvant altérer la vigilance
- Rouler de façon prudente

Il est utile de rappeler l'importance de **contracter une assurance rapatriement**, et de pouvoir retrouver à tout moment le numéro d'appel de cette assistance médicale afin de mettre en place les secours le plus rapidement possible.

Sur la ville de Tananarive, en cas d'accident vous pouvez appeler **le 18**, les sapeurs pompiers qui peuvent intervenir en ambulance sur les lieux de l'accident.

En dehors de Tananarive, en cas d'accident corporel, vous pouvez contacter soit votre assurance, soit une assistance locale, qui sont les seuls à avoir la logistique pour vous rapprocher du centre de soin adapté à votre état de santé.

Il n'existe pas de caisson hyperbare sur l'île pour le traitement des accidents de plongée.

8- Risques iatrogènes

L'iatrogénie est l'ensemble des conséquences néfastes sur l'état de santé d'un individu de tout acte médical. Le niveau d'hygiène des structures médicales ainsi que leur niveau d'organisation étant très éloignés des normes européennes il faut :

- éviter toute injection non urgente (risque élevé d'infection ou de sciatique)
- éviter (sauf urgence vitale) toute transfusion
- éviter les examens invasifs non urgents (endoscopie-chirurgie)

9-HYGIENE CORPORELLE ET GENERALE:

La viande de porc étant susceptible de contenir des résidus d'antibiotiques et d'anabolisants, il est conseillé, particulièrement aux personnes allergiques, d'éviter d'en consommer régulièrement

Ne jamais acheter des médicaments dans la rue

Porter des vêtements en coton et éviter les fibres synthétiques

Ne pas caresser les animaux (risque de **rage** et maladies de peau)

Ne pas marcher pieds nus (**puces chiques** très nombreuses à Madagascar)

Ne pas s'allonger à même le sable (risque de **larves migrantes cutanées**)

Ne pas marcher ou se baigner dans les eaux douces stagnantes (risques de **bilharziose**)

Se renseigner localement sur les risques encourus avant toute **baignade** (courants, requins, poissons pierre, oursins, méduses...)

Se protéger du **soleil** (chapeau, lunette, crème solaire écran total)

Attention aux **médicaments photo sensibilisants** (fluoroquinolone, doxycycline...)

Eviter les efforts physiques pendant les heures chaudes de la journée

Eviter les **boissons alcoolisées**

Boire au moins 2 litres d'eau par jour

10-TROUSSE A PHARMACIE :

Toujours avoir avec soi une quantité suffisante de ses traitements habituels :

- traitement de fond d'une maladie chronique (diabète, HTA, épilepsie, asthme, pathologie cardiaque ...)
- traitement épisodique d'une maladie connue évoluant possiblement de façon paroxystique (crise d'asthme, poussée hémorroïdaire, migraine...)
- traitement de secours anti allergique chez les allergiques connus sévères / adrénaline + corticoïde
- pour les traitements nécessitant du matériel d'injection, partir avec un certificat médical justifiant le traitement et le matériel.

Nous vous conseillons au minimum d'avoir lors de vos déplacements en province une trousse contenant :

- ◇ un antibiotique : **Ciprofloxacine° ou Cefixime**
- ◇ un antalgique, antipyrétique (contre la fièvre) : **Paracétamol°**
- ◇ un antidiarrhéique : **Tiorfan° ou Smecta**
- ◇ un antiallergique : **Zyrtec° et Aérius°**
- ◇ un antiémétique (antivomitif) : **Primpéran°**
- ◇ un soluté de réhydratation : **GES 45° ou SRO , SRO à base de Coca**
- ◇ un antipaludique : **Malarone** ou **Coartem°**
- ◇ un collyre : Rifamycine°
- ◇ un kit pansement avec : **Bétadine°, compresses, sparadrap, ciseaux, pince à épiler, Bandes.**
- ◇ un tube de **Biafine°**
- ◇ une crème solaire écran total
- ◇ répulsif
- ◇ moustiquaire
- ◇ préservatifs NF
- ◇ aquatabs , micropur

11 PRECAUTIONS PARTICULIERES :

11-1 - Les femmes enceintes

L'échographie morphologique et certains examens spécifiques sont à réaliser **préférentiellement à la Réunion ou en France métropolitaine.**

Pour les voyages longs courrier, **un certificat médical établi par le médecin référent de la compagnie vous sera demandé.**

Vérifier que la police d'assurance maladie et ou rapatriement couvre la grossesse.

11-2 - Les patients atteints d'affections chroniques

On conseillera de:

- ◆ Vous munir d'un compte-rendu médical, mentionnant les traitements en cours
- ◆ Prévoir une quantité suffisante des médicaments spécifiques (trois mois)
- ◆ Se renseigner sur la disponibilité de ces médicaments sur place en prenant contact avec le CMS du Consulat Général de France à Tananarive

Tél fixe: 00 261 20 22 236 62

fax: 00 261 20 22 624 29

mail: cms@blueline.mg

11-3 - Voyage en avion

Se munir de toutes les ordonnances des médicaments emportés en cabine **si possible avec un certificat médical spécifiant la nécessité de ces traitements pendant le vol.**

Se renseigner auprès de la compagnie des conditionnements des médicaments autorisés en cabine.

Tenir compte du décalage horaire pour la prise de certains médicaments (contraceptifs oraux, anticoagulants, insuline...).

12 - Site internet de conseils aux voyageurs

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/>

<http://cimed.org/>

<http://www.pasteur.fr/ip/easysite/pasteur/fr/sante/centre-medical/vaccination-international/>

http://www3.chu-rouen.fr/Internet/service/sante_voyages/

<http://edisan.adimi.fr>

<http://www.medecine-et-sante.com/voyages.html>

<http://www.medecinedesvoyages.net/medvoyages/index.php>

<http://medecine-voyage.fr/index.php5>

<http://astrium.com>

<http://smi-voyage-sante.com/>

<http://invs.sante.fr/layout/set/print>

CENTRE MEDICO- SOCIAL

BP 539

Villa Eliane Michel –rue RABEARIVELO Antsahavola

☎ : 22 236 62

FAX : 22 624 29

Email : cms@blueline.mg

NUMEROS D'URGENCE HOPITAUX

Hôpital Militaire :	23 397 51 / 2339753/03211049 00
CHU (Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona)	22 279 79
Hôpital Befelatanana	22 223 84 /22 672 21
Polyclinique Ilafy	22 425 66 / 22 425 69
Clinique des Sœurs Ankadifotsy	22 235 54
Clinique Mpitsabo Mikambana(MM24°)	22 235 55 / 033 02 235 55

URGENCES ET CONSULTATIONS A DOMICILE

MEDICAL PLUS	032 04 602 05 / 033 11 613 05
ESPACE MEDICAL (Ambodivona)	22 625 66/ 034 02 088 16 034 02 009 11/034 05 625 66
CDU (Cité planton)	22 329 56/ 03207 822 28 03409 846 40
ASSISTANCE PLUS (Ivato)	032 07 801 10/03407 801 10

AMBULANCES

MEDICAL PLUS (Ankaditoho)	033 11 613 05
ASSISTANCE PLUS(Ivato)	03207 80110 /03407 801 10
ESPACE MEDICAL (Ambodivona)	22 625 66 /034 02 088 16/ 034 02 009 11

Pompier	18/118/22 225 66
Hôpital Befelatanana (Mahamasina)	032 04 925 26/03414 202 86

MEDECINS GENERALISTES

Dr Andrianarivoson Luc (MEDICAL PLUS)	033 11 613 05
Dr Rasoahaingo Benja (Ambatobe)	034 56 704 41
Dr Lespagne RADILOFE Tania (Ampadrianomby)	22 404 43 / 034 11 820 29

SPECIALISTES

GYNECOLOGUES

Dr Ramaherison Francis (Clinique NOA- Ankorondrano)	22 608 80
Dr Randrianasolo Hary (Clinique NOA- Ankorondrano)	22 608 80
Dr Rakotozafy Faratiana (Pavillon Sainte Fleur)	22 663 93/03407 837 30

CARDIOLOGUES

Dr Razafindrazaka Eric (Antsakaviro)	22 347 34
Dr Ranaivoson Perlin (Espace Médicale)	033 12 982 20
Pr Rakotoarimanana Solofo(Mahamasina)	032 45 392 38/03404 200 42
Pr Rabearivony Nirina (Mahamasina et Polyclinique)	032 40 387 40/ 034 14 201 40

OPHTALMOLOGUES

Dr Andriambovonjy Honorette	22.235.54 (clinique des sœurs) 032 44 419 62 (opticity ankorondrano)
Pr Bernardin Prisca (ambatoroka)	034 49 740 52

ORTHOPEDISTE :

Dr Randrianomenjanahary Jules (HOMI)	033 11 061 99
--------------------------------------	---------------

DENTISTES

Dr Mamod Amine (Imm Assist Ivandry) 032 11 426 47 / 22 424 34
Dr Chapuis (Ambatobe-Tana Water Front) 03211 208 88/032 07 154 19

DERMATOLOGUES

Dr Rakotomanga Patricia (Espace Médical) 22 606 75 / 032 07 705 86
Dr Natai Anne Marie (Tana water Front) 032 04 775 94

NEUROLOGUES

Dr Raharison Andrianaina (Ambatobe) 032 07 101 46 /034 22 630 46
Dr Andriantsehenon Marcelin (Mahamasina) 032 04 296 35 / 034 14 201 38

ORL

Dr Rasolonjatovo Mamy Seth (Clinique Aina Henintsoa Ampahibe) 032 07 102 48
Pr Rakoto Fanomezantsoa (HOMI) 23 397 51
Dr Razafimamonjy Norbert(HOMI) 23 397 51

GASTRO-ENTEROLOGUE

Dr Andriantsoavina Haja (Espace Médical) 033 11 039 23

PEDIATRES

Dr Rakotoarison Harimboahangy (HOMI) 23 397 51
Dr Rajaobelina Sylvie (centre multiplex Androhibe) 032 04 426 30
Dr Randriamboavonjy Vonimbolanoro (clinique Village des jeux) 032 02 051 81

RHUMATOLOGUE

Dr Rakotovao Haja (Ankorondrano) 032 04 273 07

EXAMENS COMPLEMENTAIRES

RADIOLOGIE / ECHOGRAPHIE

Institut Médical de Madagascar(Anosy) 22 303 92/ 034 17 452 69
Hôpital Militaire (HOMI) 23 397 51
CDT (Ambohimananarina) 23 307 60

LABORATOIRES D'ANALYSES

Institut Pasteur	22 401 64 / 22 401 65 (Avaradoha)
	034 02 426 66 (Galerie zoom Ankorondrano)
Centre Technique Biomédical (andraharo)	22 450 61

PARAMEDICAUX

KINESITHERAPEUTES

Mr Raoul Patrice (Tsiadana)	032 40 151 90
Mme Rakotomalala Aimée (Antanimena)	22 214 27

PODOLOGUE :

Mme GROJAT Stéphanie (Analamahitsy)	032 07 305 53
Mr LIBAUD Jérôme (Tana Water Front)	032 43 751 66

PSYCHOLOGUES ET PSYCHOTHERAPEUTES

Mr BERTHELOT Christian(Andohanimandroseza)	22 353 98 /034 21 885 50
Mme FAVRE-RIPERT Marie (Ambatobe)	032 07 034 75
Mme Koloina ANDRIANILAINA(Clinique Aina Henintsoa Ampahibe)	033 07 468 81
Mme Ratsifandrihamanana Lisy (Androhibe)	22 426 23/24 313 21/03244212 00
Mme DE JONCKHEERE Laurence	034 12 765 00

AUDIOPROTHESISTE

Mme BOUKA Jamila(Tana Water Front)	032 11 002 52
------------------------------------	---------------

ORTHOPHONISTE

Vigneux Anne (Tsiadana et Ivato)	032 05 302 06
Jassen Mélina (Tana Water Front)	03449 579 06

VETERINAIRE:

Vet Clinic (Analamahitsy)	2241545/03312411 77/0320541177
Clinique vétérinaire Vetcare (Ambatomitsangana)	26 409 55 / 03203 409 55

MEDECINS REFERENTS

DIEGO

Docteur Anante GOVINDJEE 032 07 098 05

MAJUNGA

Docteur Eliane RAFALIMANANA 032 04 096 99

Docteur Rajoelina Toky 032 02 514 87

Docteur Razanarison Hortense 034 02 154 59

Docteur Razafimbahoaka Haingo 033 15 162 43

TAMATAVE

Docteur Séraphin DINH VAN 032 44 848 02 / 53 918 27

TULEAR

Docteur Rajaonah RASOLONJATOVO 032 04 438 33

FIANARANTSOA

Docteur Solanget Marianne 032 02 258 85

ANTSIRABE

Docteur Randrianasolo Randrianasolo 44 496 51 /034 01 938 13

ANTSOHIHY :

Docteur Zafindrianompy Patrice 032 02 317 70/03402 317 70

MORONDAVA

Dr Randriamampionina Samuel 032 41 96 036/03415 241 60

NOSY BE

Docteur Bekesika Georgin 032 04 092 41

Dr Liva 032 02 397 74

FORT DAUPHIN

Docteur Jane 034 20 00 911/03420 009 12

Docteur Ranaivosoa Rolland 033 12 517 72 /03267 183 29

MANAKARA :

Docteur Ravanombahoaka Hilarion 032 02 124 50

VOHIPENO :

Docteur Ralijaona Andriankotoniaina 034 13 312 73

ASSURANCES RAPATRIEMENTS

MGEN	(00 33) 05 49 76 66 76
Europe Assistance	(00 33) 01 41 85 85 85
Inter mutuelle Assistance	(00 33) 05 49 75 75 75
Axa assistance	(00 33) 01 55 92 27 26
Mondiale Assistance	(00 33) 01 40 25 52 55
Mutuelle assistance internationale (MAE)	(00 33) 05 49 34 80 49
Carte bleu Visa	(00 33) 01 41 85 88 81
Mastercard	(00 33) 01 45 16 65 65
Master card	(00 33) 01 45 16 24 24
Mondiale assistance Réunion	(00 262) 262 90 99 95
Gold MasterCard	(00 33) 0 1 56 58 12 12
Océan Indien Assistance (OIA)	(00 262) 262 97 50 30
Assistance Plus	(00 261) 032 07 801 10